

2020 / 21



ERKA®



КАТАЛОГ

ERKA



ТОВ "ТПК Конкорд груп" є виробником електро-світлотехніки та щитової продукції на території України. Право на торгівлю марку ERKA належить ТОВ "ТПК Конкорд груп".

Історія:

Молодий торговий підрозділ почав свою діяльність в області виробництва, на початку 2014 року.

Компанія була відкрита в самий розпал кризи, але тим не менш стрімко розвивалася, продовжуючи задовольняти потреби своїх клієнтів, використовуючи найновіші методи розвитку в кризових умовах.

На сьогоднішній день в нашому арсеналі є добре наповнений склад та продуктивно працюючий офіс з командою професіоналів.

Колектив компанії:

Спеціалісти, що володіють останніми досягненнями в області менеджменту і новинок світового ринку.

Мета компанії:

Забезпечення українського і зарубіжного ринку якісною електро-світлотехнікою та щитовою продукцією.

Компанія "ТПК Конкорд груп" виробляє продукцію високої якості. Вона здійснює ретельний підбір постачальників, комплектуючих для забезпечення виробництва, постійний контроль дотримання технології виконання особливо відповідальних операцій, а також контроль готової продукції на виході: від перевірки відповідності технічних характеристик до якості упакування. Постійний контроль продукції і виробництва зі сторони випробувальних лабораторій - це звичайний режим співробітництва компанії та контролюючих органів. Інспекційні перевірки виробництва представниками контролюючих органів підтверджують високий рівень організації виробництва.

Основна політика роботи компанії на ринку:

Компанія відкрита для взаємовигідного співробітництва в області продажу електро-світлотехнічної та щитової продукції. Це співробітництво принесе вигоду всім учасникам. Інтелектуальний потенціал в поєднанні з досвідом, гнучкою технічною і економічною політикою дозволяють впевнено дивитись у майбутнє.

ЗМІСТ

Настінно-стельові світильники, світильники з датчиком руху:	
1126, 1126 D.i	4
1126D LED	5
1127, 1127 D.i	6
1127D LED	7
1102, 1102 D.i	8
1102D LED	9
1103, 1103 D.i	10
1103D LED	11
1205, 1205 D.i	12
1149	13
1149 D.i	14
1149D LED	15
Світильники з IP захистом:	
1065 LED, 1065 D.i LED	16
1065, 1065 D.i	17
1165 LED, 1165 D.i LED	18
1165, 1165 D.i	19
Підвісні світильники:	
1301	20
1302	21
1303	22
1303-323	23
1303-424	24
1303-525	25
1303-626	26
1304	27
1305	28
Підвіси:	
101,102,103, 104	30
313, 323	31
414, 424	32
515, 525	33
616, 626	34
Щити	35
Подовжувачі	35
Аksesуари	36
Каучук	37

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

B – основа білого кольору, білий плафон
G – основа кольору золота, прозорий плафон
K – основа кольору слонової кістки, прозорий плафон
S – основа кольору срібла, прозорий плафон
P – основа прозора, прозорий плафон
GB – основа кольору золота, білий плафон
KB – основа кольору слонової кістки, білий плафон
SB – основа кольору срібла, білий плафон
PB – основа прозора, білий плафон
Black – основа чорна
Black-B – основа чорна, білий плафон
D – датчик руху
D.i – мікрохвильовий датчик руху



E27

D.i E27



LED

D.i LED

ERKA 1126

ERKA 1126D.i

З МІКРОХВИЛЬОВИМ ДАТЧИКОМ РУХУ

NEW

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул	Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул
1126	-	-	26	E27	160201	1126D.i	-	-	26	E27	112601
1126 LED	4200	1260	12	LED	170201	1126D.i LED	4200	1260	12	LED	112631
1126 LED	6000	1260	12	LED	170202	1126D.i LED	6000	1260	12	LED	112632
1126-B	-	-	26	E27	160202	1126D.i-B	-	-	26	E27	112602
1126 LED-B	4200	1260	12	LED	170203	1126D.i-LED-B	4200	1260	12	LED	112633
1126 LED-B	6000	1260	12	LED	170204	1126D.i-LED-B	6000	1260	12	LED	112634
1126-G	-	-	26	E27	160203	1126D.i-G	-	-	26	E27	112603
1126 LED-G	4200	1260	12	LED	170205	1126D.i-LED-G	4200	1260	12	LED	112635
1126 LED-G	6000	1260	12	LED	170206	1126D.i-LED-G	6000	1260	12	LED	112636
1126-GB	-	-	26	E27	160204	1126D.i-GB	-	-	26	E27	112604
1126 LED-GB	4200	1260	12	LED	170207	1126D.i-LED-GB	4200	1260	12	LED	112637
1126 LED-GB	6000	1260	12	LED	170208	1126D.i-LED-GB	6000	1260	12	LED	112638
1126-S	-	-	26	E27	160205	1126D.i-S	-	-	26	E27	112605
1126 LED-S	4200	1260	12	LED	170209	1126D.i-LED-S	4200	1260	12	LED	112639
1126 LED-S	6000	1260	12	LED	170210	1126D.i-LED-S	6000	1260	12	LED	112640
1126-SB	-	-	26	E27	160206	1126D.i-SB	-	-	26	E27	112606
1126 LED-SB	4200	1260	12	LED	170211	1126D.i-LED-SB	4200	1260	12	LED	112641
1126 LED-SB	6000	1260	12	LED	170212	1126D.i-LED-SB	6000	1260	12	LED	112642
1126-K	-	-	26	E27	160207	1126D.i-K	-	-	26	E27	112607
1126 LED-K	4200	1260	12	LED	170213	1126D.i-LED-K	4200	1260	12	LED	112643
1126 LED-K	6000	1260	12	LED	170214	1126D.i-LED-K	6000	1260	12	LED	112644
1126-KB	-	-	26	E27	160208	1126D.i-KB	-	-	26	E27	112608
1126 LED-KB	4200	1260	12	LED	170215	1126D.i-LED-KB	4200	1260	12	LED	112645
1126 LED-KB	6000	1260	12	LED	170216	1126D.i-LED-KB	6000	1260	12	LED	112646
1126-P	-	-	26	E27	160209	1126D.i-P	-	-	26	E27	112609
1126 LED-P	4200	1260	12	LED	170217	1126D.i-LED-P	4200	1260	12	LED	112647
1126 LED-P	6000	1260	12	LED	170218	1126D.i-LED-P	6000	1260	12	LED	112648
1126-PB	-	-	26	E27	160210	1126D.i-PB	-	-	26	E27	112610
1126 LED-PB	4200	1260	12	LED	170219	1126D.i-LED-PB	4200	1260	12	LED	112649
1126 LED-PB	6000	1260	12	LED	170220	1126D.i-LED-PB	6000	1260	12	LED	112650



1126



1126-G



1126-S



1126-K



1126-P



1126-B



1126-GB



1126-SB





1126-KB



1126-PB



Матеріал світильника - пластик



Період відключення датчика по часу 20 секунд.




ERKA 1126D-LED

З ДАТЧИКОМ РУХУ



Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED	Артикул
1126D-LED	4200	1260	12	LED	190201
1126D-LED	6000	1260	12	LED	190211
1126D-LED-B	4200	1260	12	LED	190202
1126D-LED-B	6000	1260	12	LED	190212
1126D-LED-G	4200	1260	12	LED	190203
1126D-LED-G	6000	1260	12	LED	190213
1126D-LED-GB	4200	1260	12	LED	190204
1126D-LED-GB	6000	1260	12	LED	190214
1126D-LED-S	4200	1260	12	LED	190205
1126D-LED-S	6000	1260	12	LED	190215
1126D-LED-SB	4200	1260	12	LED	190206
1126D-LED-SB	6000	1260	12	LED	190216
1126D-LED-K	4200	1260	12	LED	190207
1126D-LED-K	6000	1260	12	LED	190217
1126D-LED-KB	4200	1260	12	LED	190208
1126D-LED-KB	6000	1260	12	LED	190218
1126D-LED-P	4200	1260	12	LED	190209
1126D-LED-P	6000	1260	12	LED	190219
1126D-LED-PB	4200	1260	12	LED	190210
1126D-LED-PB	6000	1260	12	LED	190220



На корпусі датчика руху розміщено 2 регулятора:
-TIME+ регулювання періоду відключення датчика по часу від 10 секунд до 5 хвилин.

☀️ Режим - день & ніч.

🌙 Режим - ніч.



1126D-LED



1126D-LED-G



1126D-LED-S



1126D-LED-K



1126D-LED-P



1126D-LED-B



1126D-LED-GB



1126D-LED-SB



1126D-LED-KB



1126D-LED-PB



Матеріал світильника - пластик



ERKA 1127

ERKA 1127D.i NEW

З МІКРОХВИЛЬОВИМ ДАТЧИКОМ РУХУ

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул	Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул
1127	-	-	26	E27	160801	1127D.i	-	-	26	E27	112701
1127 LED	4200	1260	12	LED	170501	1127D.i LED	4200	1260	12	LED	112731
1127 LED	6000	1260	12	LED	170502	1127D.i LED	6000	1260	12	LED	112732
1127-B	-	-	26	E27	160802	1127D.i-B	-	-	26	E27	112702
1127 LED-B	4200	1260	12	LED	170503	1127D.i-LED-B	4200	1260	12	LED	112733
1127 LED-B	6000	1260	12	LED	170504	1127D.i-LED-B	6000	1260	12	LED	112734
1127-G	-	-	26	E27	160803	1127D.i-G	-	-	26	E27	112703
1127 LED-G	4200	1260	12	LED	170505	1127D.i-LED-G	4200	1260	12	LED	112735
1127 LED-G	6000	1260	12	LED	170506	1127D.i-LED-G	6000	1260	12	LED	112736
1127-GB	-	-	26	E27	160804	1127D.i-GB	-	-	26	E27	112704
1127 LED-GB	4200	1260	12	LED	170507	1127D.i-LED-GB	4200	1260	12	LED	112737
1127 LED-GB	6000	1260	12	LED	170508	1127D.i-LED-GB	6000	1260	12	LED	112738
1127-S	-	-	26	E27	160805	1127D.i-S	-	-	26	E27	112705
1127 LED-S	4200	1260	12	LED	170509	1127D.i-LED-S	4200	1260	12	LED	112739
1127 LED-S	6000	1260	12	LED	170510	1127D.i-LED-S	6000	1260	12	LED	112740
1127-SB	-	-	26	E27	160806	1127D.i-SB	-	-	26	E27	112706
1127 LED-SB	4200	1260	12	LED	170511	1127D.i-LED-SB	4200	1260	12	LED	112741
1127 LED-SB	6000	1260	12	LED	170512	1127D.i-LED-SB	6000	1260	12	LED	112742
1127-K	-	-	26	E27	160807	1127D.i-K	-	-	26	E27	112707
1127 LED-K	4200	1260	12	LED	170513	1127D.i-LED-K	4200	1260	12	LED	112743
1127 LED-K	6000	1260	12	LED	170514	1127D.i-LED-K	6000	1260	12	LED	112744
1127-KB	-	-	26	E27	160808	1127D.i-KB	-	-	26	E27	112708
1127 LED-KB	4200	1260	12	LED	170515	1127D.i-LED-KB	4200	1260	12	LED	112745
1127 LED-KB	6000	1260	12	LED	170516	1127D.i-LED-KB	6000	1260	12	LED	112746
1127-P	-	-	26	E27	160809	1127D.i-P	-	-	26	E27	112709
1127 LED-P	4200	1260	12	LED	170517	1127D.i-LED-P	4200	1260	12	LED	112747
1127 LED-P	6000	1260	12	LED	170518	1127D.i-LED-P	6000	1260	12	LED	112748
1127-PB	-	-	26	E27	160810	1127D.i-PB	-	-	26	E27	112710
1127 LED-PB	4200	1260	12	LED	170519	1127D.i-LED-PB	4200	1260	12	LED	112749
1127 LED-PB	6000	1260	12	LED	170520	1127D.i-LED-PB	6000	1260	12	LED	112750



Матеріал світильника - пластик

Період відключення датчика по часу 20 секунд.




ERKA 1127D-LED

З ДАТЧИКОМ РУХУ



Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED	Артикул
1127D-LED	4200	1260	12	LED	190801
1127D-LED	6000	1260	12	LED	190811
1127D-LED-B	4200	1260	12	LED	190802
1127D-LED-B	6000	1260	12	LED	190812
1127D-LED-G	4200	1260	12	LED	190803
1127D-LED-G	6000	1260	12	LED	190813
1127D-LED-GB	4200	1260	12	LED	190804
1127D-LED-GB	6000	1260	12	LED	190814
1127D-LED-S	4200	1260	12	LED	190805
1127D-LED-S	6000	1260	12	LED	190815
1127D-LED-SB	4200	1260	12	LED	190806
1127D-LED-SB	6000	1260	12	LED	190816
1127D-LED-K	4200	1260	12	LED	190807
1127D-LED-K	6000	1260	12	LED	190817
1127D-LED-KB	4200	1260	12	LED	190808
1127D-LED-KB	6000	1260	12	LED	190818
1127D-LED-P	4200	1260	12	LED	190809
1127D-LED-P	6000	1260	12	LED	190819
1127D-LED-PB	4200	1260	12	LED	190810
1127D-LED-PB	6000	1260	12	LED	190820



На корпусі датчика руху розміщено 2 регулятора:
-TIME+ регулювання періоду відключення датчика по часу від 10 секунд до 5 хвилин.

☀️ Режим - день & ніч.

🌙 Режим - ніч.



1127D-LED



1127D-LED-G



1127D-LED-S



1127D-LED-K



1127D-LED-P



1127D-LED-B



1127D-LED-GB



1127D-LED-SB



1127D-LED-KB



1127D-LED-PB



Матеріал світильника - пластик



E27

D.i E27



LED

D.i LED

ERKA 1102

ERKA 1102D.i

З МІКРОХВИЛЬОВИМ ДАТЧИКОМ РУХУ

NEW

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул	Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул
1102	-	-	26	E27	160101	1102D.i	-	-	26	E27	110201
1102 LED	4200	1260	12	LED	170101	1102D.i LED	4200	1260	12	LED	110231
1102 LED	6000	1260	12	LED	170102	1102D.i LED	6000	1260	12	LED	110232
1102-B	-	-	26	E27	160102	1102D.i-B	-	-	26	E27	110202
1102 LED-B	4200	1260	12	LED	170103	1102D.i-LED-B	4200	1260	12	LED	110233
1102 LED-B	6000	1260	12	LED	170104	1102D.i-LED-B	6000	1260	12	LED	110234
1102-G	-	-	26	E27	160103	1102D.i-G	-	-	26	E27	110203
1102 LED-G	4200	1260	12	LED	170105	1102D.i-LED-G	4200	1260	12	LED	110235
1102 LED-G	6000	1260	12	LED	170106	1102D.i-LED-G	6000	1260	12	LED	110236
1102-GB	-	-	26	E27	160104	1102D.i-GB	-	-	26	E27	110204
1102 LED-GB	4200	1260	12	LED	170107	1102D.i-LED-GB	4200	1260	12	LED	110237
1102 LED-GB	6000	1260	12	LED	170108	1102D.i-LED-GB	6000	1260	12	LED	110238
1102-S	-	-	26	E27	160105	1102D.i-S	-	-	26	E27	110205
1102 LED-S	4200	1260	12	LED	170109	1102D.i-LED-S	4200	1260	12	LED	110239
1102 LED-S	6000	1260	12	LED	170110	1102D.i-LED-S	6000	1260	12	LED	110240
1102-SB	-	-	26	E27	160106	1102D.i-SB	-	-	26	E27	110206
1102 LED-SB	4200	1260	12	LED	170111	1102D.i-LED-SB	4200	1260	12	LED	110241
1102 LED-SB	6000	1260	12	LED	170112	1102D.i-LED-SB	6000	1260	12	LED	110242
1102-K	-	-	26	E27	160107	1102D.i-K	-	-	26	E27	110207
1102 LED-K	4200	1260	12	LED	170113	1102D.i-LED-K	4200	1260	12	LED	110243
1102 LED-K	6000	1260	12	LED	170114	1102D.i-LED-K	6000	1260	12	LED	110244
1102-KB	-	-	26	E27	160108	1102D.i-KB	-	-	26	E27	110208
1102 LED-KB	4200	1260	12	LED	170115	1102D.i-LED-KB	4200	1260	12	LED	110245
1102 LED-KB	6000	1260	12	LED	170116	1102D.i-LED-KB	6000	1260	12	LED	110246
1102-P	-	-	26	E27	160109	1102D.i-P	-	-	26	E27	110209
1102 LED-P	4200	1260	12	LED	170117	1102D.i-LED-P	4200	1260	12	LED	110247
1102 LED-P	6000	1260	12	LED	170118	1102D.i-LED-P	6000	1260	12	LED	110248
1102-PB	-	-	26	E27	160110	1102D.i-PB	-	-	26	E27	110210
1102 LED-PB	4200	1260	12	LED	170119	1102D.i-LED-PB	4200	1260	12	LED	110249
1102 LED-PB	6000	1260	12	LED	170120	1102D.i-LED-PB	6000	1260	12	LED	110250



1102



1102-G



1102-S



1102-K



1102-P



1102-B



1102-GB



1102-SB





1102-KB



1102-PB



Матеріал світильника - пластик



Період відключення датчика по часу 20 секунд.




ERKA 1102D-LED

З ДАТЧИКОМ РУХУ



Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED	Артикул
1102D-LED	4200	1260	12	LED	190101
1102D-LED	6000	1260	12	LED	190111
1102D-LED-B	4200	1260	12	LED	190102
1102D-LED-B	6000	1260	12	LED	190112
1102D-LED-G	4200	1260	12	LED	190103
1102D-LED-G	6000	1260	12	LED	190113
1102D-LED-GB	4200	1260	12	LED	190104
1102D-LED-GB	6000	1260	12	LED	190114
1102D-LED-S	4200	1260	12	LED	190105
1102D-LED-S	6000	1260	12	LED	190115
1102D-LED-SB	4200	1260	12	LED	190106
1102D-LED-SB	6000	1260	12	LED	190116
1102D-LED-K	4200	1260	12	LED	190107
1102D-LED-K	6000	1260	12	LED	190117
1102D-LED-KB	4200	1260	12	LED	190108
1102D-LED-KB	6000	1260	12	LED	190118
1102D-LED-P	4200	1260	12	LED	190109
1102D-LED-P	6000	1260	12	LED	190119
1102D-LED-PB	4200	1260	12	LED	190110
1102D-LED-PB	6000	1260	12	LED	190120



На корпусі датчика руху розміщено 2 регулятора:
-TIME+ регулювання періода відключення датчика по часу від 10 секунд до 5 хвилин.

☀️ Режим - день & ніч.

🌙 Режим - ніч.



1102D-LED



1102D-LED-G



1102D-LED-S



1102D-LED-K



1102D-LED-P



1102D-LED-B



1102D-LED-GB



1102D-LED-SB



1102D-LED-KB



1102D-LED-PB



Матеріал світильника - пластик



E27

D.i E27



LED

D.i LED

ERKA 1103

ERKA 1103D.i

С МІКРОХВИЛЬОВИМ ДАТЧИКОМ РУХУ

NEW

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул	Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул
1103	-	-	26	E27	161001	1103D.i	-	-	26	E27	110301
1103 LED	4200	1260	12	LED	170701	1103D.i LED	4200	1260	12	LED	110331
1103 LED	6000	1260	12	LED	170702	1103D.i LED	6000	1260	12	LED	110332
1103-B	-	-	26	E27	161002	1103D.i-B	-	-	26	E27	110302
1103 LED-B	4200	1260	12	LED	170703	1103D.i-LED-B	4200	1260	12	LED	110333
1103 LED-B	6000	1260	12	LED	170704	1103D.i-LED-B	6000	1260	12	LED	110334
1103-G	-	-	26	E27	161003	1103D.i-G	-	-	26	E27	110303
1103 LED-G	4200	1260	12	LED	170705	1103D.i-LED-G	4200	1260	12	LED	110335
1103 LED-G	6000	1260	12	LED	170706	1103D.i-LED-G	6000	1260	12	LED	110336
1103-GB	-	-	26	E27	161004	1103D.i-GB	-	-	26	E27	110304
1103 LED-GB	4200	1260	12	LED	170707	1103D.i-LED-GB	4200	1260	12	LED	110337
1103 LED-GB	6000	1260	12	LED	170708	1103D.i-LED-GB	6000	1260	12	LED	110338
1103-S	-	-	26	E27	161005	1103D.i-S	-	-	26	E27	110305
1103 LED-S	4200	1260	12	LED	170709	1103D.i-LED-S	4200	1260	12	LED	110339
1103 LED-S	6000	1260	12	LED	170710	1103D.i-LED-S	6000	1260	12	LED	110340
1103-SB	-	-	26	E27	161006	1103D.i-SB	-	-	26	E27	110306
1103 LED-SB	4200	1260	12	LED	170711	1103D.i-LED-SB	4200	1260	12	LED	110341
1103 LED-SB	6000	1260	12	LED	170712	1103D.i-LED-SB	6000	1260	12	LED	110342
1103-K	-	-	26	E27	161007	1103D.i-K	-	-	26	E27	110307
1103 LED-K	4200	1260	12	LED	170713	1103D.i-LED-K	4200	1260	12	LED	110343
1103 LED-K	6000	1260	12	LED	170714	1103D.i-LED-K	6000	1260	12	LED	110344
1103-KB	-	-	26	E27	161008	1103D.i-KB	-	-	26	E27	110308
1103 LED-KB	4200	1260	12	LED	170715	1103D.i-LED-KB	4200	1260	12	LED	110345
1103 LED-KB	6000	1260	12	LED	170716	1103D.i-LED-KB	6000	1260	12	LED	110346
1103-P	-	-	26	E27	161009	1103D.i-P	-	-	26	E27	110309
1103 LED-P	4200	1260	12	LED	170717	1103D.i-LED-P	4200	1260	12	LED	110347
1103 LED-P	6000	1260	12	LED	170718	1103D.i-LED-P	6000	1260	12	LED	110348
1103-PB	-	-	26	E27	161010	1103D.i-PB	-	-	26	E27	110310
1103 LED-PB	4200	1260	12	LED	170719	1103D.i-LED-PB	4200	1260	12	LED	110349
1103 LED-PB	6000	1260	12	LED	170720	1103D.i-LED-PB	6000	1260	12	LED	110350



1103



1103-G



1103-S



1103-K



1103-P



1103-B



1103-GB



1103-SB





1103-KB



1103-PB



Матеріал світильника - пластик






ERKA 1103D-LED

З ДАТЧИКОМ РУХУ



Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED	Артикул
1103D-LED	4200	1260	12	LED	191001
1103D-LED	6000	1260	12	LED	191011
1103D-LED-B	4200	1260	12	LED	191002
1103D-LED-B	6000	1260	12	LED	191012
1103D-LED-G	4200	1260	12	LED	191003
1103D-LED-G	6000	1260	12	LED	191013
1103D-LED-GB	4200	1260	12	LED	191004
1103D-LED-GB	6000	1260	12	LED	191014
1103D-LED-S	4200	1260	12	LED	191005
1103D-LED-S	6000	1260	12	LED	191015
1103D-LED-SB	4200	1260	12	LED	191006
1103D-LED-SB	6000	1260	12	LED	191016
1103D-LED-K	4200	1260	12	LED	191007
1103D-LED-K	6000	1260	12	LED	191017
1103D-LED-KB	4200	1260	12	LED	191008
1103D-LED-KB	6000	1260	12	LED	191018
1103D-LED-P	4200	1260	12	LED	191009
1103D-LED-P	6000	1260	12	LED	191019
1103D-LED-PB	4200	1260	12	LED	191010
1103D-LED-PB	6000	1260	12	LED	191020



На корпусі датчика руху розміщено 2 регулятора:
-TIME+ регулювання періоду відключення датчика по часу від 10 секунд до 5 хвилин.

Режим - день & ніч.

Режим - ніч.



1103D-LED



1103D-LED-G



1103D-LED-S



1103D-LED-K



1103D-LED-P



1103D-LED-B



1103D-LED-GB



1103D-LED-SB



1103D-LED-KB



1103D-LED-PB



Матеріал світильника - пластик



ERKA 1205

ERKA 1205D.i NEW

З МІКРОХВИЛЬОВИМ ДАТЧИКОМ РУХУ

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул
1205	-	-	26	E27	160901
1205 LED	4200	1260	12	LED	170901
1205 LED	6000	1260	12	LED	170911
1205-B	-	-	26	E27	160902
1205 LED-B	4200	1260	12	LED	170902
1205 LED-B	6000	1260	12	LED	170912
1205-G	-	-	26	E27	160903
1205 LED-G	4200	1260	12	LED	170903
1205 LED-G	6000	1260	12	LED	170913
1205-GB	-	-	26	E27	160904
1205 LED-GB	4200	1260	12	LED	170904
1205 LED-GB	6000	1260	12	LED	170914
1205-S	-	-	26	E27	160905
1205 LED-S	4200	1260	12	LED	170905
1205 LED-S	6000	1260	12	LED	170915
1205-SB	-	-	26	E27	160906
1205 LED-SB	4200	1260	12	LED	170906
1205 LED-SB	6000	1260	12	LED	170916
1205-K	-	-	26	E27	160907
1205 LED-K	4200	1260	12	LED	170907
1205 LED-K	6000	1260	12	LED	170917
1205-KB	-	-	26	E27	160908
1205 LED-KB	4200	1260	12	LED	170908
1205 LED-KB	6000	1260	12	LED	170918
1205-P	-	-	26	E27	160909
1205 LED-P	4200	1260	12	LED	170909
1205 LED-P	6000	1260	12	LED	170919
1205-PB	-	-	26	E27	160910
1205 LED-PB	4200	1260	12	LED	170910
1205 LED-PB	6000	1260	12	LED	170920


Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул
1205D.i	-	-	26	E27	120501
1205D.i LED	4200	1260	12	LED	120531
1205D.i LED	6000	1260	12	LED	120532
1205D.i-B	-	-	26	E27	120502
1205D.i-LED-B	4200	1260	12	LED	120533
1205D.i-LED-B	6000	1260	12	LED	120534
1205D.i-G	-	-	26	E27	120503
1205D.i-LED-G	4200	1260	12	LED	120535
1205D.i-LED-G	6000	1260	12	LED	120536
1205D.i-GB	-	-	26	E27	120504
1205D.i-LED-GB	4200	1260	12	LED	120537
1205D.i-LED-GB	6000	1260	12	LED	120538
1205D.i-S	-	-	26	E27	120505
1205D.i-LED-S	4200	1260	12	LED	120539
1205D.i-LED-S	6000	1260	12	LED	120540
1205D.i-SB	-	-	26	E27	120506
1205D.i-LED-SB	4200	1260	12	LED	120541
1205D.i-LED-SB	6000	1260	12	LED	120542
1205D.i-K	-	-	26	E27	120507
1205D.i-LED-K	4200	1260	12	LED	120543
1205D.i-LED-K	6000	1260	12	LED	120544
1205D.i-KB	-	-	26	E27	120508
1205D.i-LED-KB	4200	1260	12	LED	120545
1205D.i-LED-KB	6000	1260	12	LED	120546
1205D.i-P	-	-	26	E27	120509
1205D.i-LED-P	4200	1260	12	LED	120547
1205D.i-LED-P	6000	1260	12	LED	120548
1205D.i-PB	-	-	26	E27	120510
1205D.i-LED-PB	4200	1260	12	LED	120549
1205D.i-LED-PB	6000	1260	12	LED	120550



1205 1205-B 1205-G 1205-GB 1205-S 1205-SB 1205-K 1205-KB 1205-P 1205-PB



Матеріал світильника - пластик






ERKA 1149


Модель	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
1149	2X26	E27	160301
1149-B	2X26	E27	160302
1149-G	2X26	E27	160303
1149-GB	2X26	E27	160304
1149-S	2X26	E27	160305
1149-SB	2X26	E27	160306
1149-K	2X26	E27	160307
1149-KB	2X26	E27	160308
1149-P	2X26	E27	160309
1149-PB	2X26	E27	160310

ERKA 1149-LED

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED	Артикул
1149-LED	4200	2520	24	LED	170301
1149-LED	6000	2520	24	LED	170302
1149-LED	4200	5040	48	LED	114901
1149-LED	6000	5040	48	LED	114902
1149-LED-B	4200	2520	24	LED	170303
1149-LED-B	6000	2520	24	LED	170304
1149-LED-B	4200	5040	48	LED	114903
1149-LED-B	6000	5040	48	LED	114904
1149-LED-G	4200	2520	24	LED	170305
1149-LED-G	6000	2520	24	LED	170306
1149-LED-G	4200	5040	48	LED	114905
1149-LED-G	6000	5040	48	LED	114906
1149-LED-GB	4200	2520	24	LED	170307
1149-LED-GB	6000	2520	24	LED	170308
1149-LED-GB	4200	5040	48	LED	114907
1149-LED-GB	6000	5040	48	LED	114908
1149-LED-S	4200	2520	24	LED	170309
1149-LED-S	6000	2520	24	LED	170310
1149-LED-S	4200	5040	48	LED	114909
1149-LED-S	6000	5040	48	LED	114910
1149-LED-SB	4200	2520	24	LED	170311
1149-LED-SB	6000	2520	24	LED	170312
1149-LED-SB	4200	5040	48	LED	114911
1149-LED-SB	6000	5040	48	LED	114912
1149-LED-K	4200	2520	24	LED	170313
1149-LED-K	6000	2520	24	LED	170314
1149-LED-K	4200	5040	48	LED	114913
1149-LED-K	6000	5040	48	LED	114914
1149-LED-KB	4200	2520	24	LED	170315
1149-LED-KB	6000	2520	24	LED	170316
1149-LED-KB	4200	5040	48	LED	114915
1149-LED-KB	6000	5040	48	LED	114916
1149-LED-P	4200	2520	24	LED	170317
1149-LED-P	6000	2520	24	LED	170318
1149-LED-P	4200	5040	48	LED	114917
1149-LED-P	6000	5040	48	LED	114918
1149-LED-PB	4200	2520	24	LED	170319
1149-LED-PB	6000	2520	24	LED	170320
1149-LED-PB	4200	5040	48	LED	114919
1149-LED-PB	6000	5040	48	LED	114920



Матеріал світильника - пластик



D.i-2xE27



D.i-LED 24w



D.i-LED 48w

NEW



ERKA 1149D.i

З МІКРОХВИЛЬОВИМ ДАТЧИКОМ РУХУ

Модель	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
1149D.i	2X26	E27	114965
1149D.i-B	2X26	E27	114966
1149D.i-G	2X26	E27	114967
1149D.i-GB	2X26	E27	114968
1149D.i-S	2X26	E27	114969
1149D.i-SB	2X26	E27	114970
1149D.i-K	2X26	E27	114971
1149D.i-KB	2X26	E27	114972
1149D.i-P	2X26	E27	114973
1149D.i-PB	2X26	E27	114974



1149D.i



1149D.i-B



1149D.i-G



1149D.i-GB



1149D.i-S



1149D.i-SB



1149D.i-K



1149D.i-KB



1149D.i-P



1149D.i-PB

NEW




ERKA 1149D.i-LED

З МІКРОХВИЛЬОВИМ ДАТЧИКОМ РУХУ

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED	Артикул
1149D.i-LED	4200	2520	24	LED	114976
1149D.i-LED	6000	2520	24	LED	114977
1149D.i-LED	4200	5040	48	LED	211491
1149D.i-LED	6000	5040	48	LED	211492
1149D.i-LED-B	4200	2520	24	LED	114978
1149D.i-LED-B	6000	2520	24	LED	114979
1149D.i-LED-B	4200	5040	48	LED	211493
1149D.i-LED-B	6000	5040	48	LED	211494
1149D.i-LED-G	4200	2520	24	LED	114980
1149D.i-LED-G	6000	2520	24	LED	114981
1149D.i-LED-G	4200	5040	48	LED	211495
1149D.i-LED-G	6000	5040	48	LED	211496
1149D.i-LED-GB	4200	2520	24	LED	114982
1149D.i-LED-GB	6000	2520	24	LED	114983
1149D.i-LED-GB	4200	5040	48	LED	211497
1149D.i-LED-GB	6000	5040	48	LED	211498
1149D.i-LED-S	4200	2520	24	LED	114984
1149D.i-LED-S	6000	2520	24	LED	114985
1149D.i-LED-S	4200	5040	48	LED	211499
1149D.i-LED-S	6000	5040	48	LED	211500
1149D.i-LED-SB	4200	2520	24	LED	114986
1149D.i-LED-SB	6000	2520	24	LED	114987
1149D.i-LED-SB	4200	5040	48	LED	211501
1149D.i-LED-SB	6000	5040	48	LED	211502
1149D.i-LED-K	4200	2520	24	LED	114988
1149D.i-LED-K	6000	2520	24	LED	114989
1149D.i-LED-K	4200	5040	48	LED	211503
1149D.i-LED-K	6000	5040	48	LED	211504
1149D.i-LED-KB	4200	2520	24	LED	114990
1149D.i-LED-KB	6000	2520	24	LED	114991
1149D.i-LED-KB	4200	5040	48	LED	211505
1149D.i-LED-KB	6000	5040	48	LED	211506
1149D.i-LED-P	4200	2520	24	LED	114992
1149D.i-LED-P	6000	2520	24	LED	114993
1149D.i-LED-P	4200	5040	48	LED	211507
1149D.i-LED-P	6000	5040	48	LED	211508
1149D.i-LED-PB	4200	2520	24	LED	114994
1149D.i-LED-PB	6000	2520	24	LED	114995
1149D.i-LED-PB	4200	5040	48	LED	211509
1149D.i-LED-PB	6000	5040	48	LED	211510



Матеріал світильника - пластик



Період відключення датчика по часу 20 секунд.



D-2xE27



D-LED 24w



D-LED 48w

ERKA 1149D

з датчиком руху

Модель	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
1149D	2X26	E27	114952
1149D-B	2X26	E27	114953
1149D-G	2X26	E27	114954
1149D-GB	2X26	E27	114955
1149D-S	2X26	E27	114956
1149D-SB	2X26	E27	114957
1149D-K	2X26	E27	114958
1149D-KB	2X26	E27	114959
1149D-P	2X26	E27	114960
1149D-PB	2X26	E27	114961



1149D



1149D-B



1149D-G



1149D-GB



1149D-S



1149D-SB



1149D-K




1149D-KB



1149D-P



1149D-PB



На корпусі датчика руху розміщено 2 регулятора:
-TIME+ регулювання періоду відключення датчика по часу от 10 секунд до 5 хвилин.

☀️ Режим - день & ніч.

🌙 Режим - ніч.


ERKA 1149D-LED

з датчиком руху

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED	Артикул
1149D-LED	4200	2520	24	LED	170401
1149D-LED	6000	2520	24	LED	170402
1149D-LED	4200	5040	48	LED	114931
1149D-LED	6000	5040	48	LED	114932
1149D-LED-B	4200	2520	24	LED	170403
1149D-LED-B	6000	2520	24	LED	170404
1149D-LED-B	4200	5040	48	LED	114933
1149D-LED-B	6000	5040	48	LED	114934
1149D-LED-G	4200	2520	24	LED	170405
1149D-LED-G	6000	2520	24	LED	170406
1149D-LED-G	4200	5040	48	LED	114935
1149D-LED-G	6000	5040	48	LED	114936
1149D-LED-GB	4200	2520	24	LED	170407
1149D-LED-GB	6000	2520	24	LED	170408
1149D-LED-GB	4200	5040	48	LED	114937
1149D-LED-GB	6000	5040	48	LED	114938
1149D-LED-S	4200	2520	24	LED	170409
1149D-LED-S	6000	2520	24	LED	170410
1149D-LED-S	4200	5040	48	LED	114939
1149D-LED-S	6000	5040	48	LED	114940
1149D-LED-SB	4200	2520	24	LED	170411
1149D-LED-SB	6000	2520	24	LED	170412
1149D-LED-SB	4200	5040	48	LED	114941
1149D-LED-SB	6000	5040	48	LED	114942
1149D-LED-K	4200	2520	24	LED	170413
1149D-LED-K	6000	2520	24	LED	170414
1149D-LED-K	4200	5040	48	LED	114943
1149D-LED-K	6000	5040	48	LED	114944
1149D-LED-KB	4200	2520	24	LED	170415
1149D-LED-KB	6000	2520	24	LED	170416
1149D-LED-KB	4200	5040	48	LED	114945
1149D-LED-KB	6000	5040	48	LED	114946
1149D-LED-P	4200	2520	24	LED	170417
1149D-LED-P	6000	2520	24	LED	170418
1149D-LED-P	4200	5040	48	LED	114947
1149D-LED-P	6000	5040	48	LED	114948
1149D-LED-PB	4200	2520	24	LED	170419
1149D-LED-PB	6000	2520	24	LED	170420
1149D-LED-PB	4200	5040	48	LED	114949
1149D-LED-PB	6000	5040	48	LED	114950



Матеріал світильника - пластик



NEW ERKA 1065 LED

ERKA 1065D.i LED

З МІКРОХВИЛЬОВИМ ДАТЧИКОМ РУХУ

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED	Артикул
1065 LED	4200	1260	12	LED	106507
1065 LED	6000	1260	12	LED	106508
1065 LED-B	4200	1260	12	LED	106509
1065 LED-B	6000	1260	12	LED	106510
1065 LED-S	4200	1260	12	LED	106511
1065 LED-S	6000	1260	12	LED	106512
1065 LED-SB	4200	1260	12	LED	106513
1065 LED-SB	6000	1260	12	LED	106514
1065 LED-Black	4200	1260	12	LED	106515
1065 LED-Black	6000	1260	12	LED	106516
1065 LED-Black-B	4200	1260	12	LED	106517
1065 LED-Black-B	6000	1260	12	LED	106518
1065 LED-P	4200	1260	12	LED	106539
1065 LED-P	6000	1260	12	LED	106540
1065 LED-PB	4200	1260	12	LED	106541
1065 LED-PB	6000	1260	12	LED	106542

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED	Артикул
1065D.i LED	4200	1260	12	LED	106525
1065D.i LED	6000	1260	12	LED	106526
1065D.i LED-B	4200	1260	12	LED	106527
1065D.i LED-B	6000	1260	12	LED	106528
1065D.i LED-S	4200	1260	12	LED	106529
1065D.i LED-S	6000	1260	12	LED	106530
1065D.i LED-SB	4200	1260	12	LED	106531
1065D.i LED-SB	6000	1260	12	LED	106532
1065D.i LED-Black	4200	1260	12	LED	106533
1065D.i LED-Black	6000	1260	12	LED	106534
1065D.i LED-Black-B	4200	1260	12	LED	106535
1065D.i LED-Black-B	6000	1260	12	LED	106536
1065D.i LED-P	4200	1260	12	LED	106545
1065D.i LED-P	6000	1260	12	LED	106546
1065D.i LED-PB	4200	1260	12	LED	106547
1065D.i LED-PB	6000	1260	12	LED	106548



1065 LED



1065-S LED



1065-Black LED



1065-P LED



1065-B LED



1065-SB LED





1065-Black-B LED



1065-PB LED




Матеріал світильника - пластик



Період відключення датчика по часу 20 секунд.



E27



Di-E27

NEW ERKA 1065

Модель	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
1065	26	E27	106501
1065-B	26	E27	106502
1065-S	26	E27	106503
1065-SB	26	E27	106504
1065-Black	26	E27	106505
1065-Black-B	26	E27	106506
1065-P	26	E27	106537
1065-PB	26	E27	106538

ERKA 1065D.i
З МІКРОХВИЛЬОВИМ ДАТЧИКОМ РУХУ

NEW

Модель	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
1065D.i	26	E27	106519
1065D.i-B	26	E27	106520
1065D.i-S	26	E27	106521
1065D.i-SB	26	E27	106522
1065D.i-Black	26	E27	106523
1065D.i-Black-B	26	E27	106524
1065D.i-P	26	E27	106543
1065D.i-PB	26	E27	106544



1065



1065-S



1065-Black



1065-P



1065-B





1065-SB



1065-Black-B



1065-PB




Період відключення датчика по часу 20 секунд.



Матеріал світильника - пластик



LED 12w



Di-LED 12w

NEW ERKA 1165 LED


ERKA 1165D.i LED

З МІКРОХВИЛЬВИМ ДАТЧИКОМ РУХУ

NEW

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED	Артикул
1165 LED	4200	1260	12	LED	116507
1165 LED	6000	1260	12	LED	116508
1165 LED-B	4200	1260	12	LED	116509
1165 LED-B	6000	1260	12	LED	116510
1165 LED-S	4200	1260	12	LED	116511
1165 LED-S	6000	1260	12	LED	116512
1165 LED-SB	4200	1260	12	LED	116513
1165 LED-SB	6000	1260	12	LED	116514
1165 LED-Black	4200	1260	12	LED	116515
1165 LED-Black	6000	1260	12	LED	116516
1165 LED-Black-B	4200	1260	12	LED	116517
1165 LED-Black-B	6000	1260	12	LED	116518
1165 LED-P	4200	1260	12	LED	116539
1165 LED-P	6000	1260	12	LED	116540
1165 LED-PB	4200	1260	12	LED	116541
1165 LED-PB	6000	1260	12	LED	116542

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED	Артикул
1165D.i LED	4200	1260	12	LED	116525
1165D.i LED	6000	1260	12	LED	116526
1165D.i LED-B	4200	1260	12	LED	116527
1165D.i LED-B	6000	1260	12	LED	116528
1165D.i LED-S	4200	1260	12	LED	116529
1165D.i LED-S	6000	1260	12	LED	116530
1165D.i LED-SB	4200	1260	12	LED	116531
1165D.i LED-SB	6000	1260	12	LED	116532
1165D.i LED-Black	4200	1260	12	LED	116533
1165D.i LED-Black	6000	1260	12	LED	116534
1165D.i LED-Black-B	4200	1260	12	LED	116535
1165D.i LED-Black-B	6000	1260	12	LED	116536
1165D.i LED-P	4200	1260	12	LED	116545
1165D.i LED-P	6000	1260	12	LED	116546
1165D.i LED-PB	4200	1260	12	LED	116547
1165D.i LED-PB	6000	1260	12	LED	116548



1165 LED




1165-S LED



1165-Black LED



1165-P LED




1165-B LED





1165-SB LED



1165-Black-B LED



1165-PB LED




Період відключення датчика по часу 20 секунд.



Матеріал світильника - пластик



E27



Di-E27


NEW ERKA 1165

ERKA 1165D.i
З МІКРОХВИЛЬОВИМ ДАТЧИКОМ РУХУ

NEW

Модель	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
1165	26	E27	116501
1165-B	26	E27	116502
1165-S	26	E27	116503
1165-SB	26	E27	116504
1165-Black	26	E27	116505
1165-Black-B	26	E27	116506
1165-P	26	E27	116537
1165-PB	26	E27	116538

Модель	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
1165D.i	26	E27	116519
1165D.i-B	26	E27	116520
1165D.i-S	26	E27	116521
1165D.i-SB	26	E27	116522
1165D.i-Black	26	E27	116523
1165D.i-Black-B	26	E27	116524
1165D.i-P	26	E27	116543
1165D.i-PB	26	E27	116544



1165



1165-S



1165-Black



1165-P



1165-B





1165-SB



1165-Black-B



1165-PB



Період відключення датчика по часу 20 секунд.




Матеріал світильника - пластик



ERKA 1301

Модель	Колір	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
1301	білий	60	E27	160501
1301	червоний	60	E27	160502
1301	салатовий	60	E27	160503
1301	фіолетовий	60	E27	160504
1301	слонова кістка	60	E27	160505
1301	рожевий	60	E27	160506
1301	жовтий	60	E27	160507
1301	помаранчевий	60	E27	160508
1301	синій	60	E27	160509
1301	чорний	60	E27	160510



220V

IP 20



Матеріал світильника - пластик


Тип кабелю - ПВС 2x0,5

www.erka.com.ua



ERKA 1302

Модель	Колір	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
1302	білий	60	E27	160601
1302	червоний	60	E27	160602
1302	салатовий	60	E27	160603
1302	фіолетовий	60	E27	160604
1302	слонова кістка	60	E27	160605
1302	рожевий	60	E27	160606
1302	жовтий	60	E27	160607
1302	помаранчевий	60	E27	160608
1302	синій	60	E27	160609
1302	чорний	60	E27	160610



220V

IP 20



Матеріал світильника - пластик
Тип кабелю - ПВС 2x0,5

www.erka.com.ua




1303 LED

1303 E27


NEW ERKA 1303

Модель	Температура цвета, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул
1303 білий	-	-	60	E27	130301
1303LED білий	4200	1260	12	LED	130311
1303LED білий	6400	1260	12	LED	130312
1303 червоний	-	-	60	E27	130302
1303LED червоний	4200	1260	12	LED	130313
1303LED червоний	6400	1260	12	LED	130314
1303 салатовий	-	-	60	E27	130303
1303LED салатовий	4200	1260	12	LED	130315
1303LED салатовий	6400	1260	12	LED	130316
1303 фіолетовий	-	-	60	E27	130304
1303LED фіолетовий	4200	1260	12	LED	130317
1303LED фіолетовий	6400	1260	12	LED	130318
1303 слоня кістка	-	-	60	E27	130305
1303LED слоня кістка	4200	1260	12	LED	130319
1303LED слоня кістка	6400	1260	12	LED	130320
1303 рожевий	-	-	60	E27	130306
1303LED рожевий	4200	1260	12	LED	130321
1303LED рожевий	6400	1260	12	LED	130322
1303 жовтий	-	-	60	E27	130307
1303LED жовтий	4200	1260	12	LED	130323
1303LED жовтий	6400	1260	12	LED	130324
1303 помаранчевий	-	-	60	E27	130308
1303LED помаранчевий	4200	1260	12	LED	130325
1303LED помаранчевий	6400	1260	12	LED	130326
1303 синій	-	-	60	E27	130309
1303LED синій	4200	1260	12	LED	130327
1303LED синій	6400	1260	12	LED	130328
1303 чорний	-	-	60	E27	130310
1303LED чорний	4200	1260	12	LED	130329
1303LED чорний	6400	1260	12	LED	130330



Матеріал світильника - пластик

Тип кабелю - ПВС 2x0,5



1303-323 E27




1303-323 LED

ERKA 1303-323 NEW



Довжина - 2м
Довжина з плафоном - макс. 2,160м

Модель	Температура цвета, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул
1303-323 білий	-	-	3x60	E27	303231
1303-323LED білий	4200	3x1260	3x12	LED	130331
1303-323LED білий	6400	3x1260	3x12	LED	130332
1303-323 червоний	-	-	3x60	E27	303232
1303-323LED червоний	4200	3x1260	3x12	LED	130333
1303-323LED червоний	6400	3x1260	3x12	LED	130334
1303-323 салатний	-	-	3x60	E27	303233
1303-323LED салатний	4200	3x1260	3x12	LED	130335
1303-323LED салатний	6400	3x1260	3x12	LED	130336
1303-323 фіолетовий	-	-	3x60	E27	303234
1303-323LED фіолетовий	4200	3x1260	3x12	LED	130337
1303-323LED фіолетовий	6400	3x1260	3x12	LED	130338
1303-323 слонова кістка	-	-	3x60	E27	303235
1303-323LED слонова кістка	4200	3x1260	3x12	LED	130339
1303-323LED слонова кістка	6400	3x1260	3x12	LED	130340
1303-323 рожевий	-	-	3x60	E27	303236
1303-323LED рожевий	4200	3x1260	3x12	LED	130341
1303-323LED рожевий	6400	3x1260	3x12	LED	130342
1303-323 жовтий	-	-	3x60	E27	303237
1303-323LED жовтий	4200	3x1260	3x12	LED	130343
1303-323LED жовтий	6400	3x1260	3x12	LED	130344
1303-323 помаранчевий	-	-	3x60	E27	303238
1303-323LED помаранчевий	4200	3x1260	3x12	LED	130345
1303-323LED помаранчевий	6400	3x1260	3x12	LED	130346
1303-323 синій	-	-	3x60	E27	303239
1303-323LED синій	4200	3x1260	3x12	LED	130347
1303-323LED синій	6400	3x1260	3x12	LED	130348
1303-323 чорний	-	-	3x60	E27	303240
1303-323LED чорний	4200	3x1260	3x12	LED	130349
1303-323LED чорний	6400	3x1260	3x12	LED	130350



Матеріал світильника - пластик
Тип кабелю - ПВС 2x0,5

www.erka.com.ua



1303-424 LED

1303-424 E27


NEW ERKA 1303-424

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул
1303-424 білий	-	-	4x60	E27	304241
1303-424LED білий	4200	4x1260	4x12	LED	130351
1303-424LED білий	6400	4x1260	4x12	LED	130352
1303-424 червоний	-	-	4x60	E27	304242
1303-424LED червоний	4200	4x1260	4x12	LED	130353
1303-424LED червоний	6400	4x1260	4x12	LED	130354
1303-424 салатовий	-	-	4x60	E27	304243
1303-424LED салатовий	4200	4x1260	4x12	LED	130355
1303-424LED салатовий	6400	4x1260	4x12	LED	130356
1303-424 фіолетовий	-	-	4x60	E27	304244
1303-424LED фіолетовий	4200	4x1260	4x12	LED	130357
1303-424LED фіолетовий	6400	4x1260	4x12	LED	130358
1303-424 слонова кістка	-	-	4x60	E27	304245
1303-424LED слонова кістка	4200	4x1260	4x12	LED	130359
1303-424LED слонова кістка	6400	4x1260	4x12	LED	130360
1303-424 рожевий	-	-	4x60	E27	304246
1303-424LED рожевий	4200	4x1260	4x12	LED	130361
1303-424LED рожевий	6400	4x1260	4x12	LED	130362
1303-424 жовтий	-	-	4x60	E27	304247
1303-424LED жовтий	4200	4x1260	4x12	LED	130363
1303-424LED жовтий	6400	4x1260	4x12	LED	130364
1303-424 помаранчевий	-	-	4x60	E27	304248
1303-424LED помаранчевий	4200	4x1260	4x12	LED	130365
1303-424LED помаранчевий	6400	4x1260	4x12	LED	130366
1303-424 синій	-	-	4x60	E27	304249
1303-424LED синій	4200	4x1260	4x12	LED	130367
1303-424LED синій	6400	4x1260	4x12	LED	130368
1303-424 чорний	-	-	4x60	E27	304250
1303-424LED чорний	4200	4x1260	4x12	LED	130369
1303-424LED чорний	6400	4x1260	4x12	LED	130370


 Довжина - 2м
 Довжина з плафоном - макс. 2,160м

 Матеріал світильника - пластик
 Тип кабелю - PVC 2x0,5




1303-525 E27



1303-525 LED

ERKA 1303-525 NEW



Довжина - 2м
Довжина з плафоном - макс. 2,160м

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул
1303-525 білий	-	-	5x60	E27	305251
1303-525LED білий	4200	5x1260	5x12	LED	130371
1303-525LED білий	6400	5x1260	5x12	LED	130372
1303-525 червоний	-	-	5x60	E27	305252
1303-525LED червоний	4200	5x1260	5x12	LED	130373
1303-525LED червоний	6400	5x1260	5x12	LED	130374
1303-525 салатовий	-	-	5x60	E27	305253
1303-525LED салатовий	4200	5x1260	5x12	LED	130375
1303-525LED салатовий	6400	5x1260	5x12	LED	130376
1303-525 фіолетовий	-	-	5x60	E27	305254
1303-525LED фіолетовий	4200	5x1260	5x12	LED	130377
1303-525LED фіолетовий	6400	5x1260	5x12	LED	130378
1303-525 слонова кістка	-	-	5x60	E27	305255
1303-525LED слонова кістка	4200	5x1260	5x12	LED	130379
1303-525LED слонова кістка	6400	5x1260	5x12	LED	130380
1303-525 рожевий	-	-	5x60	E27	305256
1303-525LED рожевий	4200	5x1260	5x12	LED	130381
1303-525LED рожевий	6400	5x1260	5x12	LED	130382
1303-525 жовтий	-	-	5x60	E27	305257
1303-525LED жовтий	4200	5x1260	5x12	LED	130383
1303-525LED жовтий	6400	5x1260	5x12	LED	130384
1303-525 помаранчевий	-	-	5x60	E27	305258
1303-525LED помаранчевий	4200	5x1260	5x12	LED	130385
1303-525LED помаранчевий	6400	5x1260	5x12	LED	130386
1303-525 синій	-	-	5x60	E27	305259
1303-525LED синій	4200	5x1260	5x12	LED	130387
1303-525LED синій	6400	5x1260	5x12	LED	130388
1303-525 чорний	-	-	5x60	E27	305260
1303-525LED чорний	4200	5x1260	5x12	LED	130389
1303-525LED чорний	6400	5x1260	5x12	LED	130390



Матеріал світильника - пластик
Тип кабелю - ПВС 2х0,5

www.erka.com.ua




1303-626 LED

1303-626 E27




NEW ERKA 1303-626

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/ E27	Артикул
1303-626 білий	-	-	6x60	E27	306261
1303-626LED білий	4200	6x1260	6x12	LED	130391
1303-626LED білий	6400	6x1260	6x12	LED	130392
1303-626 червоний	-	-	6x60	E27	306262
1303-626LED червоний	4200	6x1260	6x12	LED	130393
1303-626LED червоний	6400	6x1260	6x12	LED	130394
1303-626 салатовий	-	-	6x60	E27	306263
1303-626LED салатовий	4200	6x1260	6x12	LED	130395
1303-626LED салатовий	6400	6x1260	6x12	LED	130396
1303-626 фіолетовий	-	-	6x60	E27	306264
1303-626LED фіолетовий	4200	6x1260	6x12	LED	130397
1303-626LED фіолетовий	6400	6x1260	6x12	LED	130398
1303-626 слонова кістка	-	-	6x60	E27	306265
1303-626LED слонова кістка	4200	6x1260	6x12	LED	130399
1303-626LED слонова кістка	6400	6x1260	6x12	LED	130400
1303-626 рожевий	-	-	6x60	E27	306266
1303-626LED рожевий	4200	6x1260	6x12	LED	130401
1303-626LED рожевий	6400	6x1260	6x12	LED	130402
1303-626 жовтий	-	-	6x60	E27	306267
1303-626LED жовтий	4200	6x1260	6x12	LED	130403
1303-626LED жовтий	6400	6x1260	6x12	LED	130404
1303-626 помаранчевий	-	-	6x60	E27	306268
1303-626LED помаранчевий	4200	6x1260	6x12	LED	130405
1303-626LED помаранчевий	6400	6x1260	6x12	LED	130406
1303-626 синій	-	-	6x60	E27	306269
1303-626LED синій	4200	6x1260	6x12	LED	130407
1303-626LED синій	6400	6x1260	6x12	LED	130408
1303-626 чорний	-	-	6x60	E27	306270
1303-626LED чорний	4200	6x1260	6x12	LED	130409
1303-626LED чорний	6400	6x1260	6x12	LED	130410



Довжина - 2м
Довжина з плафоном - макс. 2,160м





Матеріал світильника - пластик

Тип кабелю - ПВС 2x0,5



ERKA 1304

Модель	Колір	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
1304	білий	60	E27	160701
1304	червоний	60	E27	160702
1304	салатовий	60	E27	160703
1304	фіолетовий	60	E27	160704
1304	слонова кістка	60	E27	160705
1304	рожевий	60	E27	160706
1304	жовтий	60	E27	160707
1304	помаранчевий	60	E27	160708
1304	синій	60	E27	160709
1304	чорний	60	E27	160710



220V

IP 20



Матеріал світильника - пластик
Тип кабелю - ПВС 2x0,5

www.erka.com.ua



1305 LED





1305 E27



NEW ERKA 1305

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/E27	Артикул
1305 білий	-	-	60	E27	130501
1305LED білий	4200	1260	12	LED	130521
1305LED білий	6400	1260	12	LED	130522
1305 червоний	-	-	60	E27	130502
1305LED червоний	4200	1260	12	LED	130523
1305LED червоний	6400	1260	12	LED	130524
1305 салатний	-	-	60	E27	130503
1305LED салатний	4200	1260	12	LED	130525
1305LED салатний	6400	1260	12	LED	130526
1305 фіолетовий	-	-	60	E27	130504
1305LED фіолетовий	4200	1260	12	LED	130527
1305LED фіолетовий	6400	1260	12	LED	130528
1305 слоня кістка	-	-	60	E27	130505
1305LED слоня кістка	4200	1260	12	LED	130529
1305LED слоня кістка	6400	1260	12	LED	130530
1305 рожевий	-	-	60	E27	130506
1305LED рожевий	4200	1260	12	LED	130531
1305LED рожевий	6400	1260	12	LED	130532
1305 жовтий	-	-	60	E27	130507
1305LED жовтий	4200	1260	12	LED	130533
1305LED жовтий	6400	1260	12	LED	130534
1305 помаранчевий	-	-	60	E27	130508
1305LED помаранчевий	4200	1260	12	LED	130535
1305LED помаранчевий	6400	1260	12	LED	130536
1305 синій	-	-	60	E27	130509
1305LED синій	4200	1260	12	LED	130537
1305LED синій	6400	1260	12	LED	130538
1305 чорний	-	-	60	E27	130510
1305LED чорний	4200	1260	12	LED	130539
1305LED чорний	6400	1260	12	LED	130540



Матеріал світильника - пластик

Тип кабелю - ПВС 2x0,5




1305 E27

ERKA 1305 NEW

3 ЧОРНИМ КАБЕЛЕМ

Модель	Температура кольору, К	Світловий потік LED, Лм	Потужність, Вт	Тип світильника, LED/E27	Артикул
1305 білий	-	-	60	E27	130511
1305LED білий	4200	1260	12	LED	130541
1305LED білий	6400	1260	12	LED	130542
1305 червоний	-	-	60	E27	130512
1305LED червоний	4200	1260	12	LED	130543
1305LED червоний	6400	1260	12	LED	130544
1305 салатовий	-	-	60	E27	130513
1305LED салатовий	4200	1260	12	LED	130545
1305LED салатовий	6400	1260	12	LED	130546
1305 фіолетовий	-	-	60	E27	130514
1305LED фіолетовий	4200	1260	12	LED	130547
1305LED фіолетовий	6400	1260	12	LED	130548
1305 слонова кістка	-	-	60	E27	130515
1305LED слонова кістка	4200	1260	12	LED	130549
1305LED слонова кістка	6400	1260	12	LED	130550
1305 рожевий	-	-	60	E27	130516
1305LED рожевий	4200	1260	12	LED	130551
1305LED рожевий	6400	1260	12	LED	130552
1305 жовтий	-	-	60	E27	130517
1305LED жовтий	4200	1260	12	LED	130553
1305LED жовтий	6400	1260	12	LED	130554
1305 помаранчевий	-	-	60	E27	130518
1305LED помаранчевий	4200	1260	12	LED	130555
1305LED помаранчевий	6400	1260	12	LED	130556
1305 синій	-	-	60	E27	130519
1305LED синій	4200	1260	12	LED	130557
1305LED синій	6400	1260	12	LED	130558
1305 чорний	-	-	60	E27	130520
1305LED чорний	4200	1260	12	LED	130559
1305LED чорний	6400	1260	12	LED	130560



Матеріал світильника - пластик
Тип кабелю - ПВС 2x0,5



NEW ПІДВІС ERKA 101



ПІДВІС ERKA 102 NEW

Модель	Колір	Довжина, тах.	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
Підвіс 101	білий	800мм	60	E27	101001
Підвіс 101	червоний	800мм	60	E27	101002
Підвіс 101	салатовий	800мм	60	E27	101003
Підвіс 101	фіолетовий	800мм	60	E27	101004
Підвіс 101	слонова кістка	800мм	60	E27	101005
Підвіс 101	рожевий	800мм	60	E27	101006
Підвіс 101	жовтий	800мм	60	E27	101007
Підвіс 101	помаранчевий	800мм	60	E27	101008
Підвіс 101	синій	800мм	60	E27	101009
Підвіс 101	чорний	800мм	60	E27	101010

Модель	Колір	Довжина, тах.	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
Підвіс 102	білий	800мм	60	E27	102001
Підвіс 102	червоний	800мм	60	E27	102002
Підвіс 102	салатовий	800мм	60	E27	102003
Підвіс 102	фіолетовий	800мм	60	E27	102004
Підвіс 102	слонова кістка	800мм	60	E27	102005
Підвіс 102	рожевий	800мм	60	E27	102006
Підвіс 102	жовтий	800мм	60	E27	102007
Підвіс 102	помаранчевий	800мм	60	E27	102008
Підвіс 102	синій	800мм	60	E27	102009
Підвіс 102	чорний	800мм	60	E27	102010



NEW ПІДВІС ERKA 103



ПІДВІС ERKA 104 NEW

Модель	Колір	Довжина, тах.	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
Підвіс 103	білий	800мм	60	E27	103001
Підвіс 103	червоний	800мм	60	E27	103002
Підвіс 103	салатовий	800мм	60	E27	103003
Підвіс 103	фіолетовий	800мм	60	E27	103004
Підвіс 103	слонова кістка	800мм	60	E27	103005
Підвіс 103	рожевий	800мм	60	E27	103006
Підвіс 103	жовтий	800мм	60	E27	103007
Підвіс 103	помаранчевий	800мм	60	E27	103008
Підвіс 103	синій	800мм	60	E27	103009
Підвіс 103	чорний	800мм	60	E27	103010

Модель	Колір	Довжина, тах.	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
Підвіс104	білий	800мм	60	E27	104001
Підвіс104	червоний	800мм	60	E27	104002
Підвіс104	салатовий	800мм	60	E27	104003
Підвіс104	фіолетовий	800мм	60	E27	104004
Підвіс104	слонова кістка	800мм	60	E27	104005
Підвіс104	рожевий	800мм	60	E27	104006
Підвіс104	жовтий	800мм	60	E27	104007
Підвіс104	помаранчевий	800мм	60	E27	104008
Підвіс104	синій	800мм	60	E27	104009
Підвіс104	чорний	800мм	60	E27	104010



Тип кабелю - ПВС 2х0,5


Матеріал корпусу - пластик

*По спеціальному замовленню завод може укомплектувати підвіси різної довжини кабелю.



ПІДВІС ERKA 313 NEW

Модель	Колір	Довжина, тах.	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
Підвіс 313	білий	1м	3х60	E27	313001
Підвіс 313	червоний	1м	3х60	E27	313002
Підвіс 313	салатовий	1м	3х60	E27	313003
Підвіс 313	фіолетовий	1м	3х60	E27	313004
Підвіс 313	слонова кістка	1м	3х60	E27	313005
Підвіс 313	рожевий	1м	3х60	E27	313006
Підвіс 313	жовтий	1м	3х60	E27	313007
Підвіс 313	помаранчевий	1м	3х60	E27	313008
Підвіс 313	синій	1м	3х60	E27	313009
Підвіс 313	чорний	1м	3х60	E27	313010



ПІДВІС ERKA 323 NEW

Модель	Колір	Довжина, тах.	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
Підвіс 323	білий	2м	3х60	E27	323001
Підвіс 323	червоний	2м	3х60	E27	323002
Підвіс 323	салатовий	2м	3х60	E27	323003
Підвіс 323	фіолетовий	2м	3х60	E27	323004
Підвіс 323	слонова кістка	2м	3х60	E27	323005
Підвіс 323	рожевий	2м	3х60	E27	323006
Підвіс 323	жовтий	2м	3х60	E27	323007
Підвіс 323	помаранчевий	2м	3х60	E27	323008
Підвіс 323	синій	2м	3х60	E27	323009
Підвіс 323	чорний	2м	3х60	E27	323010



Тип кабелю - ПВС 2х0,5
Матеріал корпусу - пластик



*По спеціальному замовленню завод може укомплектувати підвіси різної довжини кабелю.



NEW ПІДВІС ERKA 414

Модель	Колір	Довжина, тах.	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
Підвіс 414	білий	1м	4x60	E27	414001
Підвіс 414	червоний	1м	4x60	E27	414002
Підвіс 414	салатовий	1м	4x60	E27	414003
Підвіс 414	фіолетовий	1м	4x60	E27	414004
Підвіс 414	слонова кістка	1м	4x60	E27	414005
Підвіс 414	рожевий	1м	4x60	E27	414006
Підвіс 414	жовтий	1м	4x60	E27	414007
Підвіс 414	помаранчевий	1м	4x60	E27	414008
Підвіс 414	синій	1м	4x60	E27	414009
Підвіс 414	чорний	1м	4x60	E27	414010



NEW ПІДВІС ERKA 424

Модель	Колір	Довжина, тах.	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
Підвіс 424	білий	2м	4x60	E27	424001
Підвіс 424	червоний	2м	4x60	E27	424002
Підвіс 424	салатовий	2м	4x60	E27	424003
Підвіс 424	фіолетовий	2м	4x60	E27	424004
Підвіс 424	слонова кістка	2м	4x60	E27	424005
Підвіс 424	рожевий	2м	4x60	E27	424006
Підвіс 424	жовтий	2м	4x60	E27	424007
Підвіс 424	помаранчевий	2м	4x60	E27	424008
Підвіс 424	синій	2м	4x60	E27	424009
Підвіс 424	чорний	2м	4x60	E27	424010



Тип кабелю - ПВС 2х0,5
Матеріал корпусу - пластик

*По спеціальному замовленню завод може укомплектувати підвіси різної довжини кабелю.



ПІДВІС ERKA 515 NEW

Модель	Колір	Довжина, тах.	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
Підвіс 515	білий	1м	5х60	E27	515001
Підвіс 515	червоний	1м	5х60	E27	515002
Підвіс 515	салатовий	1м	5х60	E27	515003
Підвіс 515	фіолетовий	1м	5х60	E27	515004
Підвіс 515	слонова кістка	1м	5х60	E27	515005
Підвіс 515	рожевий	1м	5х60	E27	515006
Підвіс 515	жовтий	1м	5х60	E27	515007
Підвіс 515	помаранчевий	1м	5х60	E27	515008
Підвіс 515	синій	1м	5х60	E27	515009
Підвіс 515	чорний	1м	5х60	E27	515010

ПІДВІС ERKA 525 NEW

Модель	Колір	Довжина, тах.	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
Підвіс 525	білий	2м	5х60	E27	525001
Підвіс 525	червоний	2м	5х60	E27	525002
Підвіс 525	салатовий	2м	5х60	E27	525003
Підвіс 525	фіолетовий	2м	5х60	E27	525004
Підвіс 525	слонова кістка	2м	5х60	E27	525005
Підвіс 525	рожевий	2м	5х60	E27	525006
Підвіс 525	жовтий	2м	5х60	E27	525007
Підвіс 525	помаранчевий	2м	5х60	E27	525008
Підвіс 525	синій	2м	5х60	E27	525009
Підвіс 525	чорний	2м	5х60	E27	525010



Тип кабелю - ПВС 2х0,5
Матеріал корпусу - пластик



220V

IP 20




*По спеціальному замовленню завод може укомплектувати підвіси різної довжини кабелю.




NEW ПІДВІС ERKA 616

Модель	Колір	Довжина, тах.	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
Підвіс 616	білий	1м	6х60	E27	616001
Підвіс 616	червоний	1м	6х60	E27	616002
Підвіс 616	салатовий	1м	6х60	E27	616003
Підвіс 616	фіолетовий	1м	6х60	E27	616004
Підвіс 616	слонова кістка	1м	6х60	E27	616005
Підвіс 616	рожевий	1м	6х60	E27	616006
Підвіс 616	жовтий	1м	6х60	E27	616007
Підвіс 616	помаранчевий	1м	6х60	E27	616008
Підвіс 616	синій	1м	6х60	E27	616009
Підвіс 616	чорний	1м	6х60	E27	616010



NEW ПІДВІС ERKA 626

Модель	Колір	Довжина, тах.	Потужність, Вт	Тип світильника, E27	Артикул
Підвіс 626	білий	2м	6х60	E27	626001
Підвіс 626	червоний	2м	6х60	E27	626002
Підвіс 626	салатовий	2м	6х60	E27	626003
Підвіс 626	фіолетовий	2м	6х60	E27	626004
Підвіс 626	слонова кістка	2м	6х60	E27	626005
Підвіс 626	рожевий	2м	6х60	E27	626006
Підвіс 626	жовтий	2м	6х60	E27	626007
Підвіс 626	помаранчевий	2м	6х60	E27	626008
Підвіс 626	синій	2м	6х60	E27	626009
Підвіс 626	чорний	2м	6х60	E27	626010



Тип кабелю - ПВС 2х0,5

Матеріал корпусу - пластик

*По спеціальному замовленню завод може укомплектувати підвіси різної довжини кабелю.



Щит ERKA 022

Щит ERKA 023

Щит ERKA 024

ЩИТИ ERKA NEW



Модель	Розмір ШхВхГ мм	Матеріал корпусу	Матеріал монтажної панелі	Температурний діапазон	Тип монтажу	Артикул
Щит ERKA 022	200x300x120	АВС пластик	Метал	-35°C...+65°C	Накладний	022002
Щит ERKA 023	300x400x180	АВС пластик	Метал	-35°C...+65°C	Накладний	023003
Щит ERKA 024	400x500x210	АВС пластик	Метал	-35°C...+65°C	Накладний	024004

ПОДОВЖУВАЧІ ERKA NEW

Модель	Довжина	Матеріал корпусу	Напруга живлення, В	Номінальний струм, А	Артикул
Штепсельний одинарний подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 4005	5 м	Каучук	220~240	16	460101
Штепсельний одинарний подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 4010	10 м	Каучук	220~240	16	460102
Штепсельний одинарний подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 4015	15 м	Каучук	220~240	16	460103
Штепсельний одинарний подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 4020	20 м	Каучук	220~240	16	460104
Штепсельний одинарний подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 4025	25 м	Каучук	220~240	16	460105
Штепсельний одинарний подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 4030	30 м	Каучук	220~240	16	460106
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 5005	5 м	Каучук	220~240	16	470101
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 5010	10 м	Каучук	220~240	16	470102
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 5015	15 м	Каучук	220~240	16	470103
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 5020	20 м	Каучук	220~240	16	470104
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 5025	25 м	Каучук	220~240	16	470105
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 5030	30 м	Каучук	220~240	16	470106
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 6005	5 м	Каучук	220~240	2x16	480101
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 6010	10 м	Каучук	220~240	2x16	480102
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 6015	15 м	Каучук	220~240	2x16	480103
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 6020	20 м	Каучук	220~240	2x16	480104
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 6025	25 м	Каучук	220~240	2x16	480105
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 6030	30 м	Каучук	220~240	2x16	480106
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 7005	5 м	Каучук	220~240	3x16	490101
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 7010	10 м	Каучук	220~240	3x16	490102
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 7015	15 м	Каучук	220~240	3x16	490103
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 7020	20 м	Каучук	220~240	3x16	490104
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 7025	25 м	Каучук	220~240	3x16	490105
Подовжувач із заземленням і заглушкою ERKA 7030	30 м	Каучук	220~240	3x16	490106





ERKA АКЦЕСУАРИ

Модель	Матеріал корпусу	Напруга живлення, В	Номінальний струм, А	Артикул
Вилка ERKA1001, без заземлення	АВС білий пластик	220~240	10	260101
Вилка ERKA1002 пряма, з заземленням	АВС білий пластик	220~240	16	260105
Вилка ERKA1003 кутова, з заземленням	АВС білий пластик	220~240	16	260106
Вилка ERKA1004 кутова з ручкою, з заземленням	АВС білий пластик	220~240	16	260107
Розетка штепсельна ERKA 2001, без заземлення	АВС білий пластик	220~240	10	270102
Розетка штепсельна ERKA 2002 пряма, з заземленням	АВС білий пластик	220~240	16	270103
Розгалужувач ERKA 2003 3 гнізда, з заземленням	АВС білий пластик	220~240	16	260108
Перемикач для бра 3001	АВС білий пластик	220~240	6	260109



Вилка ERKA 1001



Вилка ERKA 1002



Вилка ERKA 1003



Вилка ERKA 1004



Розетка штепсельна
ERKA 2001



Розетка штепсельна
ERKA 2002



Розгалужувач
ERKA 2003



Перемикач
для бра ERKA 3001



ERKA КАУЧУК

Модель	Матеріал корпусу	Напруга живлення, В	Номінальний струм, А	Артикул
Вилка ERKA 4001 пряма, з заземленням	Каучук	220~240	16	360101
Штепсельний роз'єм ERKA 5001, з заглушкою	Каучук	220~240	16	360102
Колодка одинарна ERKA 6001, з заглушкою	Каучук	220~240	16	360103
Колодка подвійна ERKA 6002, з заглушками	Каучук	220~240	2x16	360104
Колодка потрійна ERKA 6003, з заглушками	Каучук	220~240	3x16	360105



Колодка одинарна ERKA 6001



Колодка подвійна ERKA 6002



Колодка потрійна ERKA 6003



Вилка ERKA 4001



Штепсельний роз'єм ERKA 5001





ДЛЯ НОТАТОК

A series of horizontal lines for taking notes, consisting of 24 parallel lines spaced evenly down the page.



ERKA

Україна, Київська обл.
м. Буча, вул. Тарасівська, 32
ТОВ "ТПК Конкорд груп"
+38 (044) 2218156
+38 (044) 2216065
www.erka.com.ua
info@erka.com.ua